



# Untis 2024

## Aanpassingen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Untis B.V. en Untis België BV. Correspondentie inzake overname of reproductie kunt u richten tot Untis B.V. per post of per e-mail: [rooster@untis.nl](mailto:rooster@untis.nl) of aan Untis België BV per post of per e-mail: [rooster@untis.be](mailto:rooster@untis.be).

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kunnen Untis B.V. en Untis België BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

<b>1</b>	<b>Algemeen .....</b>	<b>1</b>
1.1	Permanente sortering basisgegevens.....	1
1.2	Lesbevoegdheid en waardecorrectie.....	1
<b>2</b>	<b>Lessenplanning .....</b>	<b>2</b>
2.1	Lokalen toewijzen/ wissen.....	2
2.2	Ruilen van jaaruren in de roosterweergave .....	3
2.3	Plan van inzet en taken .....	4
2.4	Lessen en weergave aantal jaaruren op afdruk .....	5
2.5	Optimalisatie .....	5
<b>3</b>	<b>Dagroosterbeheer.....</b>	<b>6</b>
3.1	Vervangingenvenster.....	6
3.1.1	Botsingen weergeven.....	6
3.1.2	Kleuren van vervangingssoorten .....	6
3.2	Vaklokalen .....	7
3.3	Uurnamen .....	8
3.4	Pauzetoezichten.....	9
3.4.1	Pauzetoezicht en dislocaties.....	10
3.4.2	Weergave van geplande minuten in vervangingsvoorstel.....	11
3.4.3	Teller-berekening en pauzetoezicht.....	11
3.5	Diensten .....	12
3.5.1	Dubbeluren modus .....	12
3.5.2	Knop Uitlijnen .....	13
3.6	Overige aanpassingen .....	13
3.6.1	Bijzondere inzet voor dubbeluur of urenblok.....	13
3.6.2	Deelvervanging.....	14
<b>4</b>	<b>Leerlingenrooster/ Curs.....</b>	<b>15</b>
4.1	Uitbreiding van de lijst 'Tentamens per dag' .....	15
<b>5</b>	<b>Pauzerooster .....</b>	<b>16</b>
5.1	Afloopdatum van docenten .....	16
5.2	Afdruk van pauzerooster met meerdere tijdrasters .....	16
5.3	Paginaopmaak vervangingenvenster bij gedeelde pauzetoezichten.....	17
<b>6</b>	<b>MultiUser .....</b>	<b>18</b>
6.1	Wijzigen van gebruikersnamen .....	18
6.2	Weergave van de gebruikte versienummers .....	18


<b>7</b>	<b>Jaarplanning .....</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Inforooster.....</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Untis Express .....</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Untis/WebUntis .....</b>	<b>22</b>
10.1	Leseenheden.....	22
10.2	QR-code.....	22
10.3	Boeking importvenster .....	22
10.3.1	Starten met de import.....	22
10.3.2	Het boekingsvenster.....	23
10.3.3	Opmaakfuncties en filtermogelijkheden .....	27
10.3.4	Vanuit Untis lokaalwijzigingen/ boekingen in WebUntis wissen .....	29
10.3.5	Overgenomen wijzigingen annuleren in WebUntis .....	30
<b>11</b>	<b>Regionale aanpassingen.....</b>	<b>32</b>
11.1	Beieren .....	32
11.2	Baden-Württemberg .....	32
11.3	Berlin en Hessen.....	32
11.4	Rijnland-Palts.....	32
11.5	Portugal.....	32
<b>12</b>	<b>De modules van (Web) Untis .....</b>	<b>33</b>

# 1 Algemeen

Zoals ieder jaar vindt u in deze handleiding de nieuwigheden van Untis 2024. Om een aantal verbeteringen al eerder toegankelijk te maken, worden er soms al nieuwe aanpassingen opgenomen in de huidige Untis versie. Het kan dus zijn dat de beschreven aanpassing ook al in de laatste Untis 2023 versie is doorgevoerd.

## 1.1 Permanente sortering basisgegevens


Bij de basisgegevens is de bestaande mogelijkheid om docenten en vakken automatisch te sorteren op afkorting of volledige naam uitgebreid met de optie voor klassen, lokalen en leerlingen.




## 1.2 Lesbevoegdheid en waardecorrectie

In het venster met de basisgegevens van docenten is op het tabblad Lesbevoegd en Waardecorrectie (module Plan van inzet en waardeberekening) aan de linkerkant een kolom toegevoegd. Hierdoor is het makkelijker om een afzonderlijke regel te selecteren en te wissen met de **Del**-toets

Met de **Ctrl**- of **Shift**-toets kunnen een aantal regels worden geselecteerd en in één keer gewist met de **Del**-toets.



Op het tabblad Waardecorrectie is tevens de knop **Geselecteerde waardecorrectie wissen** toegevoegd als alternatief voor het wissen van de geselecteerde regels met de Del-toets.



## 2 Lessenplanning

### 2.1 Lokalen toewijzen/ wissen

In de 2024-versie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het venster 'Lokalen toewijzen/ wissen'. Zo opent het venster nu op de plek, waar het de laatste keer werd gesloten. '.

Standaard wordt bij het openen de grootte van het venster automatisch zodanig uitgelijnd, dat er zoveel mogelijk informatie kan worden getoond. Aangezien sommige gebruikers echter het venster altijd in een bepaalde grootte op een bepaalde plek op het scherm willen openen, kunt u dit automatisch aanpassen van de grootte nu ook voorkomen met de optie **Auto-resize bij openen van venster deactiveren**.

Bovendien kunt u nu ook met de nieuwe optie **Volledige naam weergeven** in plaats van de afkortingen van de lokalen de volledige naam tonen.

**Lokaal toewijzen/wissen**

Lessen: 40: Uren: 2 Di-1, Di-2

G1 (40), Gymzaal 1  
Lokaal: Klaslokaal 1a

Gebruiken op  
☐ Lesuur (actieve)  
☒ Urenblok  
☐ Alle uren van lesnummer

☐ Extra lokaal koppelen

Volledige naam weergeven ☒  
 Auto-resize bij openen van vensters deactiveren ☐

Selectie huidige lessen:

Lesnr	Docent	Lokaal	Klas	Stat.code
40	CUR	Handwerklokaal	1a	

Mogelijke lokalen:

Lok.	Cap.	Uitw.lok	Uitw.bas	Bezet	Lokalengroep	Uren vrij	Cap.versch
Gymzaal 1	40	-	-	-		2	
Gymzaal 2	40					2	
Natuurkundelokaal 2	20				LG1	2	
Handenarbeidlokaal	20					2	
Keuken	30					2	
Klaslokaal 1a	20					2	
Klaslokaal 1b	20					2	
Klaslokaal 2b	20					2	
Klaslokaal Verdiepingscursus 6	20					2	
Klaslokaal Verdiepingscursus 8	20					2	
Klaslokaal Verdiepingscursus 9	20					2	
L.1a1	20					2	
L.1a2	20					2	
Natuurkundelokaal 1	20			✓	LG1	1	
Klaslokaal 2a	20			✓			
Klaslokaal 3a	20			✓			
Klaslokaal Verdiepingscursus 7	20			✓		1	
Klaslokaal 1a Verdiepingscursus 0	20			✓		1	
Klaslokaal 1a Verdiepingscursus 1	20			✓		1	
Klaslokaal 1a Verdiepingscursus 2	20			✓		1	
L.1a0	20			✓			

✓ L. toewijzen    ✗ Lok wissen

## 2.2 Ruilen van jaaruren in de roosterweergave


Tot nu toe worden bij het verslepen met de muis in het rooster alleen ruilvoorstellen aangeboden voor weekuren. In Untis 2024 ziet u in een geactiveerde **weekweergave** tijdens het verslepen met de muis ook ruilmogelijkheden tussen jaaruren.

### Tip

Houd de muis heel even (1 seconde) op het ruilmoment staan, voordat u de muis loslaat. Als je te snel loslaat wordt het niet doorgevoerd en verschijnt de dialoog met het ruilvoorstel niet.

### Let op !


De knop **Ruilvoorstellen** toont nog steeds alleen mogelijkheden voor lessen met weekuren.



## 2.3 Plan van inzet en taken

Untis is al heel lang dé tool voor het inplannen van docenten. Om de informatie gebruiksvriendelijker te presenteren kan in het basisvenster docenten nu ook een kolom met de gemiddelde taakwaarde over het hele lesjaar worden getoond.


Dit is vooral handig als u gebruik maakt van periodes, waarbij de kolom **Taken** de waarde binnen de actieve periode toont. Met de nieuwe kolom **Taken gem.** ziet u nu ook snel de gemiddelde taakwaarde over het hele lesjaar.






## 2.4 Lessen en weergave aantal jaaruren op afdruk

In het lessenvenster wordt onder de knop **Paginaopmaak** bij activering van de optie **Totaalregel van actieve periode** voortaan onder het rooster ook het totaal aantal jaaruren vermeld.



## 2.5 Optimalisatie

Met de verschillende updates van 2023.x zijn er al een aantal verbeteringen met betrekking tot de optimalisatie doorgevoerd. In versie 2024 is de naleving van de weging voor twee (of drie) uursvakken niet op opeenvolgende dagen samen met de randuur-voorwaarden sterk verbeterd.




## 3 Dagroosterbeheer

### 3.1 Vervangingenvenster


#### 3.1.1 Botsingen weergeven

De laatste tijd werd steeds vaker de wens geuit om in het vervangingenvenster botsingen duidelijker in beeld te krijgen. Om deze reden biedt versie 2024 nu de extra mogelijkheid om de weergave te beperken tot alleen botsingen.



#### Tip

Deze nieuwe optie **Botsingen** kan ook worden gecombineerd met de optie **Open vervangingen**.




#### 3.1.2 Kleuren van vervangingssoorten

Als u onder **Instellingen | Dagroosterbeheer | Kleuren en benamingen** voor verschillende soorten vervangingen de kleurcodering heeft gewijzigd, dan kleurt volgens de huidige logica in Untis alleen de bewerkbare velden. De niet-bewerkbare velden behouden hun standaardkleur.

Dit betekent echter, dat verschillende velden gekleurd zijn voor verschillende soorten vervangingen, wat volgens sommige gebruikers de kleurcodering te veel verzwakt.


Om deze reden kunt u vanaf Untis 2024 deze logica deactiveren met behulp van de nieuwe optie **Met kleur gekenmerkte soorten vervangingen extra benadrukken**, waarna alleen dezelfde kolommen zoals Vervanger, Klas en Lokaal met de ingestelde kleurcodering worden getoond.



### 3.2 Vaklokalen

In Untis krijgen vaklokalen vaak het lokaalgewicht 4. Op sommige scholen is het gebruikelijk dat niet alle docenten de benodigde sleutels hebben voor al deze lokalen. Om deze reden zijn in Untis 2024 een aantal automatische aanwijzingen geïmplementeerd.

Als de vervanging plaatsvindt in een lokaal met gewicht 4, dan wordt dit aangeduid met een blauwe balk aan de rechterrاند van de kolom (**lokaal**). De vervangende docent van verv.nr 42 heeft mogelijk geen sleutel voor het natuurkundelokaal LNA1.



Wordt tevens het vak op deze regel (met lokaalgewicht 4) gewijzigd, dan wordt het lokaal in de kolom **Lokaal** geelgekleurd en met blauwe lijnen omcirkelt. het natuurkundelokaal is misschien niet het juiste lokaal voor het vervangende vak AK.

Voor de duidelijkheid worden ook verklarende tooltips weergegeven in de overeenkomstige velden.

Ver	Soort	Dag	uur	(vak)	Tijd	Vak	(docent)	Vervanger	(klas(sen))	Klas	(lokaal)	Lokaal
41	Vervanging	Di	1	WIS	8:00-8:45		NEW	RUB	2a	2a	L2a	
42	Vervanging	Di	2	NA	8:55-9:40	AK	NEW	CAL	2a	2a	LNA1	LNA1
43	Vervanging	Di	3	NA	9:50-10:35		NEW	GAU	3a	3a	LNA2	LNA2

Vaklokaal met lokaalgewicht 4



### 3.3 Uurnamen

Steeds meer scholen gebruiken urnamen in plaats van urnummers.

In het vervangingenvenster kan al geruime tijd deze urnamen worden getoond:

In Untis 2024 is aan deze trend verder tegemoet gekomen en kunt u nu ook bij de invoer van een absentie of activiteit gebruik maken van urnamen.

In zowel het absentievenster als het activiteitenvenster kan via de knop **Veldendialoog** de kolommen **Vanaf uurnaam** en **T/m uurnaam** worden toegevoegd. Als gebruiker kunt u zo zelf beslissen of u de nieuwe en/of de gebruikelijk kolommen **Vanaf uur** en **T/m uur** wilt gebruiken.




Hierbij moet op het onderstaande worden gelet.

- Deze kolommen zijn alleen beschikbaar als
  - Dagtijdraster niet is geactiveerd,
  - Multi-tijdraster niet is geactiveerd.
- Is in het tijdraster geen uurnaam ingevoerd, dan wordt het urnummer getoond.
- De urnamen moeten uniek zijn, zo niet dan worden de urnummers getoond.

### 3.4 Pauzetoezichten

Omwille van de gebruikersvriendelijkheid vindt u de knoppen voor de functies van de module Pauzerooster nu ook op het tabblad Dagrooster.




### 3.4.1 Pauzetoelicht en dislocaties

In het venster Vervangingsvoorstel voor pauzetoelichten kan bij aanwezigheid van dislocaties de optie **Dislocatie negeren** worden aangevinkt.


Is deze niet actief, dan worden alleen voorstellen gedaan, rekening houdend met de locatie van de pauzetoelicht. Wordt deze geactiveerd, dan verschijnen ook voorstellen voor docenten, die misschien niet voldoende tijd hebben om de locatie te bereiken.

#### Voorbeeld

Docent New is op vr-1 absent en voor de het pauzetoelicht PR2, dat is gekoppeld aan lokalen met dislocatiecode 2, moet voor de pauze voor uur-1 een vervanger worden gezocht.



In eerste instantie wordt docent ARI, die lesgeeft op deze dislocatie voorgesteld en docent AND, omdat deze pas het 2<sup>e</sup> uur lesgeeft. Wordt de optie **Dislocatie negeren** geactiveerd, dan worden ook docent NOB en CER voorgesteld, alhoewel voor beide docenten de les erna op een andere locatie plaatsvindt.



### 3.4.2 Weergave van geplande minuten in vervangingsvoorstel

Voor een betere ondersteuning bij het plannen van pauzetoezichtsvervangingen wordt voortaan in het vervangingsvoorstel ook het aantal in de actuele week geplande minuten pauzetoezicht.

Dit is het totale aantal minuten in de actuele week, dat de docent al is ingezet voor pauzetoezicht. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds doorgevoerde uitval en/of vervangingen van pauzetoezichten.

**Vervangingen / Klas**

Verv.	Soort	Datum	uur	(vak)	Vak	(docent)	Verva	(klas)	(Klas)	(lokaal)	Lokaal
70	Pauzetoezicht	09-09	0/1			NEW	???			KEL	KEL

**Vervangingsvoorstel**

▼ 09-09 Za-0/1 NEW/KEL

▲ PT-verv. (3)

☐ Urenblok ☐ Dislocatie negeren

☐ Duurvervanging

PT-verv. (3)

Afkorting	Teller	Max. minuten	Geplande minuten	Les erna	Les ervoor	Tussenuur voor	Tussenuur
CER		70	50.0	✓			
ARI		70	15.0	✓			
RUB		70	50.0	✓			

### 3.4.3 Teller-berekening en pauzetoezicht

In de lijst Teller-berekening wordt een pauzetoezichtsvervanging aangeduid met de letter P en de uitval van een pauzetoezicht met de letters PE.

**Selectie lijst**

Overzichten  
 Bezettingsstatistiek  
 Vrije uren  
 Vakkenplan  
 Urenlijst  
 Lessen  
 Pauzerooster  
 Dagroosterbeheer  
**Teller-berekening**  
 Uitvaldagen  
 Vervangingsoverzicht  
 Tentamenrooster

**CER Cervantes**

Vervangingen / Uitval / Waardecorrectie : 04-09 - 30-09

Datum	uur	Soort	Waarde	Teller	Vak	Klas	Reden	Tekst
09-09	Za/-1	P	0	0			PT-verv.	
12-09	Di/-1	PE	0	0			Absentie	
12-09	Di/1	-E	-1	-1	Engels	3a	Absentie	
12-09	Di/2	-E	-1	-2	Biologie	3b	Absentie	
12-09	Di/3	-E	-1	-3	Biologie	3a	Absentie	
12-09	Di/4	-E	-1	-4	Biologie	2a	Absentie	

Vervangingen : 0  
 Vervangingen niet meegeteld : 0  
 Uitval : 4  
 Uitval niet meegeteld : 0  
 Totaal : -4

Pauzetoezichten gepland : 12  
 Pauzetoezicht uitval : 1  
 Pauzetoezichtsvervanging : 1  
 Pauzetoezicht gerealiseerd : 12

## 3.5 Diensten

### 3.5.1 Dubbeluren modus

Het aantal scholen dat om pedagogische redenen een dubbeluren-model hanteert, neemt gestaag toe. Deze scholen willen vaak ook de diensturen als dubbeluren inplannen. Om deze reden ondersteunt Untis 2024 nu ook het dubbeluren-model bij het plannen van aanwezigheidsdiensten.

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
1	.SK CAL <a href="#">L2b</a>	NA NEW <a href="#">LNA</a>	EN CER <a href="#">L3a</a>	HA AND <a href="#">LHA</a>	GD NOB <a href="#">L3a</a>
2	*WI GAU <a href="#">L3a</a>				
3	GS RUB <a href="#">L3a</a>	.KG CAL <a href="#">L3a</a>	WIS GAU <a href="#">L3a</a>	NE AND <a href="#">L3a</a>	BI CER <a href="#">L3a</a>
4		MU AND			
5		.HA AND <a href="#">LHA</a>	AK HUG <a href="#">L3a</a>		.LT GAU <a href="#">L3a</a>
6		HK CUR <a href="#">KEU</a>			HW CUR <a href="#">LHW</a>
7		.LO ARI <a href="#">G2</a>			
8		LOJ RUB <a href="#">G1</a>			

### Vereisten

Om deze optimalisatie te gebruiken, is het handig om zogenaamde dubbeluren-banden in het tijdraster aan te maken. Dit wordt bereikt door bepaalde pauzes, die niet door dubbeluren mogen worden overbrugd, te markeren met een \* in het tijdraster.


	-/1	1/2	2/3	3/4	4/5	5/6	6/7	7/8	8/9	9/10	10/-
Pauzebenaming											
Begin		8:45	9:40	10:35	11:30	12:25	13:30	14:15	15:10	16:05	17:00
Einde	8:00	8:55	9:50	10:45	11:40	12:25	13:30	14:25	15:20	16:15	
Maandag			*								
Dinsdag			*								
Woensdag			*								
Donderdag			*								
Vrijdag			*								
Zaterdag			*								

In het venster Diensten kan de nieuwe optie **Dubbeluren modus** worden geactiveerd. In deze modus laat




de achtergrondkleur al visueel zien welke gebieden Untis interpreteert als gebieden voor planning van dubbeluren.

Bovendien wordt in deze modus tijdens de optimalisatie van het dienstrooster en bij handmatige planning automatisch een dubbeluren ingezet.



### 3.5.2 Knop Uitlijnen


Verder is in Untis 2024 de knop **Uitlijnen** toegevoegd aan het venster Diensten.




## 3.6 Overige aanpassingen

### 3.6.1 Bijzondere inzet voor dubbeluur of urenblok

In de dagroostermodus kan al heel lang vanuit de roosterweergave een bijzondere inzet of een leswijziging worden doorgevoerd.



Deze functie is nu zodanig uitgebreid, dat deze ook dubbeluren of blokuren ondersteunt. Na activering van deze functie verschijnt in het dialoogvenster de mogelijkheid om aan te geven of de wijziging van invloed moet zijn op het actuele uur of op het hele urenblok. Gekoppelde docenten worden zoals gebruikelijk weergegeven op verschillende tabbladen.




### 3.6.2 Deelvervanging

Bij het maken van een deelvervanging wordt vanaf Untis 2024 de eventueel aanwezige leerlingengroep gewist.

## 4 Leerlingenrooster/ Curs

### 4.1 Uitbreiding van de lijst 'Tentamens per dag'

Tot nu toe werd op de afdruk van de lijst 'Tentamens per dag' alleen de namen van de gekoppelde docent(en) en de lesgroepen getoond. Op grote scholen met veel tentamens was dit overzicht daardoor vaak moeilijk te begrijpen. Om deze reden zijn er in Untis 2024 twee extra opties geïmplementeerd, waardoor deze lijst nu ook kan worden afgedrukt met de tentamentekst en/of de gekoppelde lesgroep(en). U vindt deze nieuwe opties onder de knop **Details**.




Bovendien is de deeloptimalisatie met grote hoeveelheden data qua snelheid een sterk verbeterd.

## 5 Pauzerooster

### 5.1 Afloopdatum van docenten


Bij de planning van pauzetoezichten wordt voortaan ook rekening gehouden met de afloopdatum van docenten.



Houd er rekening mee, dat het wekelijks weergegeven van pauzetoezichten alleen mogelijk als ook de module Modulairrooster in de licentie is opgenomen.


### 5.2 Afdruk van pauzerooster met meerdere tijdrasters

Wanneer u gebruikt maakt van verschillende tijdrasters (module Modulairrooster) dan kunt u bij het afdrukken van het pauzerooster in de afdrukdialog nu ook het relevante tijdraster selecteren.



## 5.3 Paginaopmaak vervangingenvenster bij gedeelde pauzetoezichten

Als u gebruikt maakt van gedeelde pauzetoezichten, dan wordt voortaan (vanaf Untis2023.4.0) het nummer van het pauzedeel (1<sup>e</sup> of laatste deel van de pauze) ook weergegeven op de afdruk.



The screenshot displays two windows from the Untis software. The 'Vervangingen / Puzetoezichten' window on the left shows a list of replacements and pauses. The 'Paginaopmaak' window on the right shows a preview of the printed page, including a table of replacements and pauses. A red arrow points from the 'Paginaopmaak' button in the toolbar of the 'Vervangingen / Puzetoezichten' window to the 'Paginaopmaak' window.

**Vervangingen / Puzetoezichten**

Verv.	Soort	Dat.	uur	(docent)	Vervanger	Lokaal
65	Pauzetoezicht	11-09	2/3	NEW	ARI	PR1
75	Pauzetoezicht	12-09	0/1	NEW	ARI	PR1
103	Pauzetoezicht	13-09	0/1 (1)	NOB	RUB	KEL (1)
104	Pauzetoezicht	13-09	4/5	NOB	CAL	KEL
82	Pauzetoezicht	14-09	2/3	NEW	HUG	PR1
89	Pauzetoezicht	15-09	0/1	NEW	ARI	PR2
94	Pauzetoezicht	16-09	0/1 (1)	NEW	CER	KEL (1)

Verv-nr: 104

**Paginaopmaak**

Untis NL BV Rooster 2022/2023  
 Marian Hoogeveen

**Pauzetoezichten 11-09 - 17-09**


Datum	uur	(docent)	Gang
11-09	2/3	NEW→ARI	PR1
12-09	0/1	NEW→ARI	PR1
13-09	0/1	NOB→RUB	KEL (1)
13-09	4/5	NOB→CAL	KEL
14-09	2/3	NEW→HUG	PR1
15-09	0/1	NEW→ARI	PR2
16-09	0/1	NEW→CER	KEL (1)

Klas: 8/8  
 Filter  
☐ Regelopschrift op ier  
☐ Raster  
☐ Begrenzing op pagin  
 Velden  
 Vervangingsnummer vc  
 Soort vervanging zoals


## 6 MultiUser

### 6.1 Wijzigen van gebruikersnamen

In versie 2024 is het nu ook mogelijk om gebruikersnamen te wijzigen, met uitzondering van de superbeheerder (met de gebruikersnaam "Administrator"). Deze optie is gekoppeld aan het gebruikersbeheerrecht.



Met een dubbelklik op de naam verschijnt het dialoogvenster, waarin u de naam kunt wijzigen:




### 6.2 Weergave van de gebruikte versienummers

Klikt u op de knop **Gebruikers** terwijl u de **Shift-toets** ingedrukt houdt, dan worden twee extra kolommen getoond, waarin u kunt aflezen op welke datum, vanaf welk device (naam laptop, pc,...) en met welke versie de gebruiker als laatste heeft aangemeld in de database.

ID	Afkorting	Gebruikersgroep	Laatste aanmelding	Wachtwoord	Afdelingen	Datum	Versie
1	Administratie	Administratie	07-08-2023 - 14:44	Geen		Jul 27 2023 - XPS-MARJAN	2024.1.0
3	Piet	Administratie	07-08-2023 - 14:43	Geen		Jul 27 2023 - XPS-MARJAN	2024.1.0
4	Marjan	Administratie	07-08-2023 - 14:41	Geen		Jul 27 2023 - XPS-MARJAN	2024.1.0
5	Rens	Administratie	07-08-2023 - 14:41	Geen		Jul 27 2023 - XPS-MARJAN	2024.1.0


## 7 Jaarplanning

Met Untis 2023 is de mogelijkheid gecreëerd om leerlingengroepen meerdere keren te kunnen gebruiken. Dit is vooral van belang in combinatie met het gebruik van WebUntis. Van deze mogelijkheid werd ook veel gebruik gemaakt door scholen die jaaruren gebruiken.



Lesnr	Kl., D	Niet	U/w	Juren	Docent	Vak	Klas	Lokaal	Vaklokaal	Leerlingengroep
7	2, 1	1		12	HUG	AK	1a,2a	L2a		LG1_1a2a
118	2, 1	2		20	AND	AK	1a,2a	L2a		LG1_1a2a
10	2, 1	9		94	HUG	GS	2a,1a	L2a		LG1_1a2a
20	2, 1	4		47	CAL	MU	2a,1a	L2a		LG1_1a2a
38		9		94	CER	BI	2a	L2a		

Deze mogelijkheid heeft geleid tot de implementatie van een aantal uitbreidingen in het jaarplanningsvenster in de 2024-versie, wat de afhandeling van lesgroepen en leerlingengroepen aanzienlijk vergemakkelijkt. Zo zijn de kolommen LE-ID en Leerlingengroep toegevoegd.




Lesnr	Vak	Klas	Doc.	Lok.	Tot.	Min-n	Gplnc	Open	Gplts	LE-ID	Leerlingengroep	Uren/week
7	AK	1a,2a	HUG	L2a	12	12	0	0	0	1000	LG1_1a2a	2
118	AK	1a,2a	AND	L2a	20	20	0	0	0	1000	LG1_1a2a	2
10	GS	2a,1a	HUG	L2a	94	94	0	0	0	1300	LG1_1a2a	2
20	MU	2a,1a	CAL	L2a	47	47	0	0	0	2300	LG1_1a2a	1
16	WIS	1a	ARI	L1a	235	235	0	0	0	1900		5
18	EN	1a	ARI	L1a	235	235	0	0	0	2100		5
19	MU	1a	CAL	L1a	11	11	0	0	0	2200		2
21	KG	1a	CAL	L1a	94	94	0	0	0	2400		2

Onder de knop Instellingen bestond al de optie om lessen samen te voegen in het linkerdeel van het venster als de leerlingengroep en de klas overeenstemden.

Met de introductie van herbruikbare leerlingengroepen is het ook noodzakelijk geworden om een andere optie te introduceren, die alleen lessen combineert als tevens de vakken overeenkomen. Het resultaat komt dan in feite overeen met de weergave van de gegevens per leseenheid (LE-ID) in het linkerdeel.

Als er meer dan één les bij een leseenheid (LE-ID) is betrokken, dan wordt het lesnummer van de eerste les vet en cursief weergegeven.



Lesnr	Vak	Klas	Doc.	Lok.	Tot.	Min-n	Gplnc	Open	Gplts	LE-ID	Leerlingengroep	Uren
<b>7</b>	<b>AK</b>	<b>1a,2a</b>	<b>HUG</b>	<b>L2a</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>LG1_1a2a</b>	2
10	GS	2a,1a	HUG	L2a	94	94	0	0	0	1300	LG1_1a2a	2
20	MU	2a,1a	CAL	L2a	47	47	0	0	0	2300	LG1_1a2a	1
4	SK	2a,3a,4	CAL	L1a	47	47	0	0	0	500		1
16	WIS	1a	ARI	L1a	235	235	0	0	0	1900		5

## 8 Inforooster

In Untis 2024 is de knop **Afdrukken** verwijderd, omdat deze functie in moderne browsers al aanwezig is.

Kalenderweek 04-09-2023	Soort Klassen	Element 1a	 <b>Afdrukken</b>	Untis NL BV
----------------------------	------------------	---------------	--	-------------

**1a** Klas 1a (Gauss)


	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
<b>1</b>	EN ARI L1a 1\	WIS ARI L1a 6\		MU CAL L1a 2\		BI CER L1b 11\

Bovendien is het sinds Untis2023.3.0 mogelijk om gewijzigde roosters per e-mail te versturen zonder dat u in het bezit bent van de module Dagroosterbeheer.



## 9 Untis Express

In de lessenvensters wordt in Untis Express vanaf versie 2023.6.0 ook de leseenheid-ID (LE-ID) getoond.



The screenshot shows the 'K1 / Klas' window in Untis Express. It contains a table with the following columns: Lesnr, Kl., Doc, Niet geplts, U/w, LE-ID, Docent, Vak, Klas, Lokaal, Vaklokaal, and Dubbeluren. The 'LE-ID' column is highlighted with a red box. The table data is as follows:


Lesnr	Kl.	Doc	Niet geplts	U/w	LE-ID	Docent	Vak	Klas	Lokaal	Vaklokaal	Dubbeluren
			0.00	5.00							
2				1	500	D1	V1	K1	L1		
3				1	200	D2	V2	K1	L2		
4	3, 1			1	300	D3	V3	K1,K2,K3	L3		
5	2, 1 (c)			1	700	D4	AK1	K1,K2	L4		
6	2, 1 (c)			1	900	D5	AK2	K1,K2	L5		

Below the table, there are input fields for 'Lesnr' (set to 2) and 'Klas\*'.

## 10 Untis/WebUntis

### 10.1 Leseenheden

In Untis 2023 is het venster Leseenheden geïntroduceerd. Dit venster is in de loop van Untis 2023 nog verder uitgebreid. Zijn er meerdere docenten aan één en dezelfde leseenheid gekoppeld, dan wordt dit aantal docenten in de tweede kolom getoond en wordt per docent een regel getoond met het aantal uren dat hij/zij/hen deelneemt aan de leseenheid en in welke tijdbestek.



LE-ID	Vak	Leerlingengroep	Klas	WebUntis (#)	WebUntis (\$)	Docent	Van	T/m	U/w	Juren
1300	GS		2a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HUG	04.09.	28.07.	2	0
1000	AK		1a, 2a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANT	01.02.	28.07.	1	0
						HUG	01.02.	28.07.	1	0
12800	JV2		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANT	04.09.	28.07.	0	13
12700	JV1		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BER	04.09.	28.07.	0	12
4500	LOJ		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUB	04.09.	28.07.	3	0
4400	LOM		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARI	04.09.	28.07.	3	0
3300	NE		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AND	04.09.	28.07.	2	0
						RUB	04.09.	28.07.	2	0
						ARI	04.09.	28.07.	1	0
2900	GD		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NOB	04.09.	28.07.	2	0
2400	KG		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAL	04.09.	28.07.	2	0
2200	MU		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAL	04.09.	10.10.	2	0
2100	EN		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARI	04.09.	28.07.	5	0
1900	WIS		1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARI	04.09.	28.07.	5	0

### 10.2 QR-code

De mogelijkheid voor het afdrucken van de QR-code voor het installeren van de mobiele app is uit het venster Paginaopmaak gewist.

### 10.3 Boekingen importvenster

Ook de boekingenimport uit WebUntis is helemaal opnieuw herschreven. Een onderliggende wijziging is dat het importvenster nu permanent geopend kan blijven. Voorheen moest u het venster sluiten, voordat u het resultaat van een overname kon bekijken of verdere invoer kon doen. Nu is dat niet meer nodig en kan het venster indien gewenst ook geopend blijven.

Bovendien blijven niet verwerkte boekingsregels altijd zichtbaar, ook na sluiten en openen van het venster. Wordt in de tussentijd een wijziging aangebracht in Untis of WebUntis, die van invloed is op een nog openstaande boekingsregel, dan wordt deze automatisch bijgewerkt (bij het opnieuw openen van het boekingenvenster).

#### 10.3.1 Starten met de import

Het dialoogvenster voor het importeren van boekingen wordt geopend als u achter de optie **Roosterwijzigingen** op de knop **Importeren** klikt.

De datum, die wordt getoond achter 'Roosterwijzigingen Import vanaf', toont de datum van de laatste keer dat de lijst met boekingen werd gesynchroniseerd met WebUntis.

#### Let op!

Mocht u gebruik maken van de tentamenfunctionaliteit in WebUntis, dan worden in dit venster ook de tentamens voor overname in Untis aangeboden. In dit hoofdstuk ligt de focus alleen op de overnamen van boekingen, waarbij de overname in het dagrooster is ingesteld. Neemt u boekingen over als Les in het basisrooster (vinkje onder de knop **Instellingen**), dan is de functionaliteit vergelijkbaar met de beschrijving hieronder.

WebUntis

Instellingen

Hoogveen4

peleus.webuntis.com:443  
admin

LE-gebaseerde lessenexport is actief

WebUntis

WebUntis Import/Export

☐ Startdatum voor gegevens, die met een \* zijn gemarkeerd.

Datum selecteren... 9- 8-2023

Basisgegevens Export vanaf 22-08-2022 Exporteren

Lessen\* Export vanaf 09-08-2023 Exporteren

Vervangingen\* Export vanaf 09-08-2023 Exporteren

**Roosterwijzigingen Import vanaf 03-08-2023 Importeren**

Absenties\* Import vanaf 09-08-2023 Importeren

Leerlingen\* Import vanaf 22-08-2022 Importeren

Cursussen Import vanaf 22-08-2022 Importeren

In het bovenstaande voorbeeld ziet u bijvoorbeeld dat de laatste keer dat 03-08-2023 de laatste keer was dat het importvenster Boekingen werd geactiveerd en daarmee gesynchroniseerd. Het uitgangspunt hierbij is dat de roosterinformatie in Untis altijd exact overeen moet komen met de gegevens in WebUntis.

Deze datum is ook zichtbaar in de titelbalk van het boekingenvenster. Als u het venster sluit en weer opnieuw opent, ziet u opnieuw dezelfde boekingen, eventueel aangevuld en/of gesynchroniseerd met nieuwe roosterwijzigingen, die in de tussentijd in WebUntis zijn doorgevoerd.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 03-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B538	5-6-2023	08:55 - 09:40	2	Lessen	1600	3a / NE	AND	L1a2				✓
B539	9-8-2023	12:35 - 13:20	6	Activiteit	?	11b, 11a / ZNG	ANT	L1a, L2a	0.000		extra o	✓
B551	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	Activiteit	?	1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	CER	L1aV0	0.000			①
B535	10-8-2023	11:40 - 12:25	5	Lessen	4300	3a / BI	CER	L1a, L3a				✓
B544	11-8-2023	08:00 - 08:45	1	Lessen	8000	10a, 10b (GSB1_10a10b) / GSB1	LUD	L1a2, L1a1				✓
B547	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Lessen	11600	10a, 10b (WISV1_10a10b) / WISV1	EMI	L1aV2				✓
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.000			③
B550	12-8-2023	08:55 - 09:40	2	Lessen	11600	10a, 10b (WISV1_10a10b) / WISV1	EMI	L1aV2				✓
B541	15-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	- / -	ARI	L1a1, L1a2, L1b	0.000			✓
B556	17-8-2023	15:20 - 16:05	9	Activiteit	?	4 / FIL	Zonder doc	L1a	0.000			✓

☒ Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen.

Boekingen markeren Tentamens markeren Negeren Toepassen

## 10.3.2 Het boekingenvenster

### Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen

Als links onderin de optie 'Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen' is aangevinkt, dan ziet u alle reeds verwerkte boekingen/lokaalwijzigingen uit WebUntis sinds de laatst getoonde importdatum en alle nog niet verwerkte boekingen/lokaalwijzigingen met de bijbehorende status. Dit kan zijn:

- ✓ Grijs vinkje De regel is nog niet verwerkt en kan zonder problemen worden overgenomen
- ② Conflict(en) De regel is nog niet verwerkt, maar kan niet botsingsvrij worden overgenomen,

het cijfer in de rode cirkel toont het aantal element die botsen met het rooster in Untis.

- ✓ Groen vinkje De regel is overgenomen met de knop **Toepassen**
- ✗ Genegeerd De regel is niet overgenomen met de knop **Negeren**

### Verwerkte roosterwijzigingen van voor de importdatum tonen

Wilt u de reeds doorgevoerde boekingen/lokaalwijzigingen tonen, die eerder zijn verwerkt dan de getoonde importdatum, wijzig dan voorafgaande aan het openen van het importvenster de **Startdatum**. Kiest u bijvoorbeeld als startdatum 'Begin lesjaar', dan zullen alle verwerkte roosterwijzigingen, die sinds het begin van het lesjaar zijn doorgevoerd, worden getoond. Niet verwerkte regels zijn altijd zichtbaar.

### Niet verwerkte roosterwijzigingen

Deactiveert u de optie 'Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen', dan ziet u enkel alle nog niet verwerkte boekingen/lokaalwijzigingen (ongeacht de importdatum):

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B539	9-8-2023	12:35 - 13:20	6	Activiteit ?		11b, 11a / ZNG	ANT	L1a, L2a	0.000		extra o	✓
B551	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	Activiteit ?		1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit ?		10a / AST	CER	L1aV0	0.000			①
B535	10-8-2023	11:40 - 12:25	5	Lessen	4300	3a / BI	CER	L1a, L3a				✓
B544	11-8-2023	08:00 - 08:45	1	Lessen	8000	10a, 10b (GSB1_10a10b) / GSB1	LUD	L1a2, L1a1				✓
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit ?		4 / -	AND	G2	0.000			③
B556	17-8-2023	15:20 - 16:05	9	Activiteit ?		4 / FIL	Zonder doc	L1a	0.000			✓

☐ Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen.

Boekingen markeren Tentamens markeren Negeren Toepassen

### Rode strepen bij ingeklapte boeking

Als een boeking meerdere regels bevat, dan kan deze worden uitgeklaapt om alle bijbehorende informatie te tonen. Met dikke rode strepen wordt u erop geattendeerd, dat de boeking is ingeklapt en u dus niet alle informatie zichtbaar is.

### Groene tekst aanduiding voor gewijzigde gegevens

Aan de groen gekleurde tekst herkent u wat de wijziging ten opzicht van het huidige Untis rooster is. Zo ziet u bij boeking B535 dat het om een lokaalwijziging van L3a naar L1a gaat en bij boeking B544 wordt een lokaal toegevoegd.

### Regels zonder conflicten overnemen/ Boekingen markeren

Alle boekingen, die zonder botsingen kunnen worden overgenomen in Untis zijn gekenmerkt met een grijs vinkje. Als u op zo'n boeking klikt en vervolgens de knop Toepassen activeert, krijgt de boeking een groen vinkje en verdwijnt uit de getoonde lijst (als reeds doorgevoerde roosterwijzigingen niet is aangevinkt).

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B539	9-8-2023	12:35 - 13:20	6	Activiteit ?		11b, 11a / ZNG	ANT	L1a, L2a	0.000		extra o	✓
B551	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	Activiteit ?		1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
	9-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit ?		1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
	9-8-2023	15:20 - 16:05	9	Activiteit ?		1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit ?		10a / AST	CER	L1aV0	0.000			①
B535	10-8-2023	11:40 - 12:25	5	Lessen	4300	3a / BI	CER	L1a, L3a				✓
B544	11-8-2023	08:00 - 08:45	1	Lessen	8000	10a, 10b (GSB1_10a10b) / GSB1	LUD	L1a2, L1a1				✓
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit ?		4 / -	AND	G2	0.000			③
B556	17-8-2023	15:20 - 16:05	9	Activiteit ?		4 / FIL	Zonder doc	L1a	0.000			✓

☐ Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen.

Boekingen markeren Tentamens markeren Negeren Toepassen

Met de knop **Boekingen markeren** worden in één keer alle openstaande botsingsvrije boekingen (grijs vinkje) gemarkeerd, waarna u ze met de knop **Toepassen** in één keer kunt overnemen.

In het vervangingenvenster ziet u de overgenomen boekingen als **bijzondere inzet** of **Lokaalvervanging** en herkent u aan het vinkje in de kolom **WebUntis gegevens**, dat de regels zijn ontstaan door overname uit WebUntis.

### Let op!

In de onderstaande afbeelding ziet u met geel en rood lokaalbotsingen, terwijl u dacht dat het botsingsvrij zou zijn. Dit komt doordat dit botsingen zijn binnen de overgenomen boeking, dus docent ARI en AND bezetten hetzelfde lokaal en daar wordt u op deze manier nog even op geattendeerd.

Verv-	Soort	Datum	uur	(vak)	Vak	(doc)	Verva (klas(sen))	Klas	(lokaal)	Lokaal	Tekst	WebUntis gegevens
144	Bijz. inzet	08-08	3		FIL	AND		1b		L1a0		<input checked="" type="checkbox"/>
145	Bijz. inzet	08-08	3		FIL	ARI		1b		L1a0		<input checked="" type="checkbox"/>
150	Bijz. inzet	09-08	6		ZNG	ARI		11a,11b		L1a,L2a	extra oefenen voorstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
151	Bijz. inzet	09-08	6		ZNG	ANT		11a,11b		L1a,L2a	extra oefenen voorstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
152	Bijz. inzet	09-08	7		ZNG	ARI		11a,11b		L1a,L2a	extra oefenen voorstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
153	Bijz. inzet	09-08	7		ZNG	ANT		11a,11b		L1a,L2a	extra oefenen voorstelling	<input checked="" type="checkbox"/>
149	Lokaalverv.	10-08	5	BI	BI	CER	3a	3a	L3a	L1a		<input checked="" type="checkbox"/>
154	Lokaalverv.	11-08	1	GSB1	GSB1	LUD	10a,10b	10a,10b	L1a1	L1a1,L1a2		<input checked="" type="checkbox"/>

### Regels met conflicten overnemen

Aan de rode ronde cirkel met een cijfer erin, herkent u dat de boeking niet botsingsvrij overgenomen kan worden. Neemt u de boeking toch zo over, dan wordt de boeking doorgevoerd inclusief de botsing(en). Over het algemeen zal dit niet gewenst zijn en wilt u de botsing(en) eerst oplossen.



De elementen die een botsing veroorzaken worden in het importvenster aangeduid met een gevarendriehoek. Met een klik erop wordt een rode regel ingevoegd met informatie over de botsing in Untis.

### Voorbeeld 1

In de onderstaande afbeelding ziet u dat boeking B551 niet botsingsvrij kan worden overgenomen. Met een klik op de gevarendriehoek achter docent HUG ziet dat voor docent HUG deze middag een absentie is ingevoerd. Door deze absentie te wissen, ziet u (heropen importvenster) dat de boeking nu wel botsingsvrij kan worden overgenomen.

### Tip

Mocht docent HUG nu echt absent zijn, wijzig dan de boeking in WebUntis – bijvoorbeeld door inzet van een andere docent - en open het importvenster opnieuw, ook nu zal de botsing verdwijnen, zie volgende voorbeeld.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B551	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	Activiteit	?	1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
	9-8-2023	13:30 - 17:00	7 - 1	Absentie			HUG					
	9-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	?	1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
	9-8-2023	15:20 - 16:05	9	Activiteit	?	1b, 1a / -	HUG	G1	0.000			①
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	CER	L1aV0	0.000			①
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.000			③

Absenties / Docent

Van: t/m 9-8-2023

Wo

Docent (1) Klassen (0) Lokalen (0)

Abs.n Docent Van dd. maand Vanaf uur Min dd. maand Min uur Reden

32 HUG 09-08 7 09-08 10

Verwijder absentie HUG en heropen importvenster

### Voorbeeld 2

De boeking met docent CER veroorzaakt een botsing, doordat docent CER al lesgeeft op dat tijdstip. Nu kunt u de les in Untis laten uitvallen of er een vervanger voor inzetten, maar in dit geval wijzigen we de docent in de boeking. Na heropenen van het importvenster worden de gegevens met WebUntis gesynchroniseerd en kan boeking B533 botsingsvrij worden overgenomen.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	CER	L1aV0	0.000			①
	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Lessen	3900	4 / EN	CER	L1a0				
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.000			③

Boeking 533 - Activiteit

Boeken  
Status: Bevestigd

Datum	Tijd	L1aV0
10 aug. 2023	10:45 - 11:30	Bevestigd

Extra uren

Ingevoerd op 9 aug. 2023 10:21:43 van ad...  
Gewijzigd op 9 aug. 2023 13:28:03 van ...  
Bevestigd op 9 aug. 2023 10:21:43 van ...

Docent

Maak uw keuze

KON

Maak uw keuze

10a

Wijzig in WebUntis docent in docent KON en heropen importvenster

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	KON	L1aV0	0.000			✓
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.000			③

Wordt na het overnemen van de boeking toch nog weer iets gewijzigd, dan herkent u de wijziging aan de groene tekstkleur, bijvoorbeeld het wijzigen van lokaal L1aV0 naar LokV6.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	Sta	Tekst	Status
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	KON	LokV6, L1aV0	0.000			✓

### 10.3.3 Opmaakfuncties en filtermogelijkheden

#### Lettergrootte

Met de eerste knop in de werkbalk is de lettergrootte aan te passen:

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 09-08-2023.

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Waarde	St	Teks	Status
B533	10-8-2023	10:45 - 11:30	4	Activiteit	?	10a / AST	KON	LokV6, L1aV0	0.000			✓

#### Boekingen in het verleden negeren

Onder de knop Instellingen heeft u de mogelijkheid om boekingen automatisch niet met terugwerkende kracht over te nemen in Untis. Activeer hiervoor de optie 'Automatisch negeren van alle roosterwijzigingen in het verleden'

Instellingen

☐ Automatisch negeren van alle roosterwijzigingen in het verleden

OK Afbreken

#### Kolommen verplaatsen en (de-)activeren

Met uitzondering van de kolommen met boekingsnummer, datum, tijd en uur kunt u met een rechter muisklik op de kolomtitel kolommen aan of uitzetten. Bovendien zijn deze kolommen met de muis te verslepen naar een andere positie.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 31-07-2023.

	Datum	Tijd	uur	Status	Docent	Klas(sen) / Vak	Lokalen	Soort
B538	5-6-2023	08:55 - 09:40	2	✓	AND	3a / NE	L1a	Tijd
B558	31-7-2023	14:25 - 15:10	8	✓	ANT	4 / BI	L1a	uur
	7-8-2023	14:25 - 15:10	8	✓	ANT	4 / BI	L1a	Uurnaam
	14-8-2023	14:25 - 15:10	8	✓	ANT	4 / BI	L1a	Soort
B531	8-8-2023	09:50 - 10:35	3	✓	AND	1b / FIL	L1a	LE-ID
					ARI		L1a	Klas(sen) / Vak
B539	9-8-2023	12:35 - 13:20	6	✓	ANT	11b, 11a / ZNG	L1a	Docent
	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	✓	ARI	11b, 11a / ZNG	L1a	Lokalen
							L1a	Waarde
B551	9-8-2023	13:30 - 14:15	7	✓	HUG	1b, 1a / -	G1	Stat.code
	9-8-2023	14:25 - 15:10	8	✓	HUG	1b, 1a / -	G1	Tekst

Reeds doorgevoerde/genegeerde wijzigingen tonen.

Tentamens

Boeking ingevoerd door

Status

Boekingen markeren

## Het Filter

Zodra het filter wordt geactiveerd, verschijnt boven in het venster de filterregel. In principe kunt u voor iedere kolom een filtercriterium invoeren en criteria van verschillende kolommen combineren.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 31-07-2023.

	Datum	Tijd	uur	Status	Docent	Klas(sen) / Vak	Lokalen	Soort	Tekst
	31-7-2023	14:25 - 15:10	8	✓	ANT	4 / BI	L2a  L1a	Activiteit	
B558	7-8-2023	14:25 - 15:10	8	✓	ANT	4 / BI	L1a	Activiteit	

Bij het selecteren van een datum worden de dagen, waarop roosterwijzigingen aanwezig zijn, vet gedrukt weergegeven. Door het overstrijken met de muis kan een datum-bereik worden geselecteerd, met een begrenzing van maximaal 7 dagen.

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 31-07-2023.

met de muis overstreken

	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Wa
B538	12-8-2023	09:40 - 10:10	2	Leszen	1600	3a / NE	AND	L1a2	
B558	12-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B531	12-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B531	12-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B531	12-8-2023	10:35 - 11:20	3	Activiteit	?	1b / FIL	ARI	L1a0	0.0
B539	12-8-2023	13:20 - 14:05	6	Activiteit	?	11b, 11a / ZNG	ANT	L1a, L2a	0.0

Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 31-07-2023.

Reed


	Datum	Tijd	uur	Soort	LE-ID	Klas(sen) / Vak	Docent	Lokalen	Wa
B551	12-8-2023 - 14-8-2023								
B558	31-7-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B558	7-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B558	14-8-2023	14:25 - 15:10	8	Activiteit	3500	4 / BI	ANT	L1a	0.0
B547	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Leszen	11600	10a, 10b (wISV1_10a10b) / wISV1	EMI	L1aV2	
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.0
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	CAE	G2	0.0
B554	12-8-2023	08:00 - 08:45	1	Activiteit	?	4 / -	HUG	G2	0.0
B554	12-8-2023	08:55 - 09:40	2	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.0
B554	12-8-2023	08:55 - 09:40	2	Activiteit	?	4 / -	CAE	G2	0.0
B554	12-8-2023	08:55 - 09:40	2	Activiteit	?	4 / -	HUG	G2	0.0
B554	12-8-2023	09:50 - 10:35	3	Activiteit	?	4 / -	AND	G2	0.0
B554	12-8-2023	09:50 - 10:35	3	Activiteit	?	4 / -	CAE	G2	0.0

In de kolom Tijd kunnen meerdere tijden met behulp van de **Ctrl**-toets worden geselecteerd:


Roosterwijzigingen uit WebUntis, die hebben plaatsgevonden sinds 31-07-2023.



Bij de invoer in de kolom 'Klas(sen)/vak' krijgt u in een keuzelijst een aantal voorstellen, die u ook kunt combineren met behulp van de **Ctrl**-toets.



Maar u kunt dit ook altijd met een eigen criterium overschrijven (inclusief jokertekens).



### 10.3.4 Vanuit Untis lokaalwijzigingen/ boekingen in WebUntis wissen

Vanaf versie Untis 2024.3.0 heeft u in Untis in het boekingen importvenster ook de mogelijkheid om aan te geven dat boekingen, lokaalwijzigingen en/of tentamens in WebUntis moeten worden gewist.

Met de nieuwe knop **In WebUntis wissen** kunt u de geselecteerde regel in WebUntis opheffen.

#### Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld is er voor klas 1a in WebUntis verschillende boekingen en lokaalwijzigingen doorgevoerd.



De lokaalwijziging B597 en de boeking B601 zijn geselecteerd (m.b.v. Ctrl-toets) en met een klik op de knop **In WebUntis wissen** worden deze wijzigingen niet overgenomen en in WebUntis gewist (geannuleerd).

Na het uitvoeren van deze functie verschijnt aan de rechterzijde een melding, waarin u wordt geïnformeerd over het resultaat van deze actie.



In WebUntis ziet u nu, dat deze regels zijn geannuleerd.

16 okt. 2023 - 29 okt. 2023

Zoeken  Start zoeken Filter is actief:

Selectie	Soort	Status	Soort	Lokaal	Dag	Datum	Van	T/m	Periodiciteit	Tekst	Opmerking	Leerlingen	Gebruiker	Export	Ingevoerd op	Boeking
<input type="checkbox"/>			Lessen	L1e	vr	27 okt. 2023	12:35	13:20	eenmalig				admin	<input type="checkbox"/>	20 okt. 2023 09:25:06	<del>601</del>
<input type="checkbox"/>			Lessen		wo	25 okt. 2023	13:30	16:05	eenmalig	oefenen toneel			admin	<input checked="" type="checkbox"/>	20 okt. 2023 09:26:22	604
<input type="checkbox"/>				L1a, L1b	do	19 okt. 2023	08:00	08:45	eenmalig	Lokaalwijziging			admin		20 okt. 2023 09:22:38	600
<input type="checkbox"/>				Lokv8	wo	18 okt. 2023	08:00	08:45	eenmalig	Lokaalwijziging			admin		20 okt. 2023 09:22:10	<del>602</del>

4 Elementen gevonden, weergave alle Elementen.1

Tevens ontvangt de docent van boeking een bericht, waarin hi/zij wordt geïnformeerd over het annuleren van de boeking.

### 10.3.5 Overgenomen wijzigingen annuleren in WebUntis

Ook als de wijzigingen al doorgevoerd zijn is het nog mogelijk om deze te annuleren. De wijziging wordt dan zowel in Untis als in WebUntis gewist. Hiertoe activeert u in het importvenster de optie **Reeds doorgevoerde/ genegeerde wijzigingen tonen**. Selecteer de regel, die u alsnog wilt opheffen en klik op de knop **In WebUntis wissen**.

#### Voorbeeld

In onderstaande voorbeeld is boeking B604 op 25-10 reeds overgenomen in Untis, maar wil de roostermaker deze boeking alsnog annuleren.

Vervangingen / Docent

Vervanger:  Van-t/m: 25-10-2023 Wo Weergave beperken tot... ☐ Open vervangingen ☐ Botsingen

Docent


Ver	Soort	Datum	Dag	uur	(vak)	Tijd	Vak	Vervanger	Klas	Lokaal	WebUntis gegevens	Boeking ingevoerd door
187	Bijz. inzet	25-10	Wo	7		13:30-14:15	ARI		1a		<input checked="" type="checkbox"/>	admin
188	Bijz. inzet	25-10	Wo	8		14:25-15:10	ARI		1a		<input checked="" type="checkbox"/>	admin
189	Bijz. inzet	25-10	Wo	9		15:20-16:05	ARI		1a		<input checked="" type="checkbox"/>	admin

Verv-nr:  Docent\*:


In het importvenster selecteert hij/zij deze regel en klikt op de knop **In WebUntis wissen**.



In Untis wordt de booking nu uit het vervangingsvenster gewist:



Ook in WebUntis is deze booking nu geannuleerd en krijgt de verantwoordelijke persoon van de booking een bericht over deze annulering.



# 11 Regionale aanpassingen

## 11.1 Beieren

- Beieren ASV: het attribuut 'Wetenschappelijk onderwijs' wordt nu op lesniveau geïmporteerd (UN 5997)
- Beieren: Bèta-versie de lijst teller-berekening toegevoegd. (UN-6449)

## 11.2 Baden-Württemberg

- De interface voor ASV BW ondersteunt in de actuele versie ook baanbrekend onderwijs
- Bovendien worden de attributen "Laatste lesjaar" en "Cursusdeel" geïmporteerd en geëxporteerd.

## 11.3 Berlin en Hessen

LUSD 2.0 – Aanpassingen sinds Untis 2023.0.0


- De interface is uitgebreid met de import van het veld Leerjaarniveau uit LUSD en de uitvoer van foutmeldingen werd verbeterd.

## 11.4 Rijnland-Palts

- Bij basisscholen werkt de kolom „Waarde resp. Factor“ sinds de versie UN2023.3.0 ook op de actuele waarde.
- De edoo.sys-interface werd gedurende versie 2023 geactualiseerd en de taakredenen aangepast.

## 11.5 Portugal

- Is het land Portugal ingesteld, dan worden nu aangepaste beveiligde roosterformaten ingevoegd.



Name	Langname	Standard	im Menu	Geschützt
Tur-M-1	Turma 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prot-Pro1A	Horário do professor (Protegido)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prot-Tur1A	Horário da turma (Protegido)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prot-Sal1A	Horário das salas (Protegido)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TR-CLA	TR-CLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TR-TEA	TR-TEA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TR-ROO	TR-ROO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Leh1Lapi	Lehrer 1 für Laptop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh1fix	Lehrer 1 fixiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neu-Leh1a	Lehrer 1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh1	Lehrer 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh-M-1	Lehrer 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh-V1	Lehrer 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh1B	Lehrer 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh1C	Lehrer 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh10	Lehrer 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leh10A	Lehrer 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 12 De modules van (Web) Untis

Module	Doeleinde
<b>UNTIS</b> Afdelingsrooster	Voor het samenbrengen en afstemmen van verschillende afdelingsroosters tot één instellingsrooster.
<b>UNTIS</b> Clusterpakket	Voor het samenstellen van individuele lesroosters, het maken van clusters en voor het gepersonaliseerd onderwijs.
<b>UNTIS</b> Dagroosterbeheer	Verwerken van dagelijkse wijzigingen zoals afwezige docenten, lokalen, het plannen van excursie en/of éénmalige eenvoudige wijzigingen in het actuele rooster.
<b>UNTIS</b> Inforooster	Voor het publiceren van roostergegevens op het Internet en/of Intranet en per e-mail.
<b>UNTIS</b> Jaarplanning	Verdelen/plannen van het onderwijs over het gehele jaar zonder te werken met weekuren.
<b>UNTIS</b> Modulairooster	Vooral geschikt voor modulair onderwijs. Voor elke les kunt u een tijd-bereik en weekperiodiciteit instellen (bijvoorbeeld drie weken of om de week/2 weken).
<b>UNTIS</b> Online	Untis zoals u het kent maar dan geheel in de Cloud. Werken met Untis vanaf iedere plek, device onafhankelijk. Geen lokale versie meer nodig.
<b>UNTIS</b> Pauzerooster	Voor de inzet van docenten als toezichthouders op gangen en/of pleinen tijdens de pauzes.
<b>UNTIS</b> Periodenrooster	Voor de roosterverdeling in meerdere perioden (deze module is niet apart verkrijgbaar, maar wordt gratis geleverd bij de modules Modulair- en Dagroosterbeheer).
<b>UNTIS</b> Plan van Inzet en Waardeberekening	Voor het bepalen van de lessentabel en het berekenen van de taakbelasting van docenten.
<b>WEBUNTIS</b> Basispakket	Het basispakket voor publicatie van roosters, koppeling met administratiepakket, SAML, Office 365, iCal, Untis Mobile
<b>WEBUNTIS</b> Reserveren	Voor het interactief boeken en reserveren van lokalen en faciliteiten en het aanpassen van het lesrooster.
<b>WEBUNTIS</b> Klassenboek	Aan en afwezigheid registreren, huiswerk verwerken en leerstof/aantekeningen toevoegen. Ook via Untis Mobile.
<b>WEBUNTIS</b> Messenger	Blijf als docent in contact met je studenten. Met Messenger staat u live in contact met de deelnemers van uw lesgroep.
<b>WEBUNTIS</b> Student	Intekenen op onderwijs, inschrijven op onderwijs dat nog geroosterd moet gaan worden of intekenen op onderwijs dat al ingeroosterd is.
<b>WEBUNTIS</b> Dagroosterbeheer	Absenties en roosterwijzigingen verwerken in het web of Untis Mobile.
<b>WEBUNTIS</b> Roosteren	Het roosteren in de nieuwe module WebUntis Roosteren. Geheel in het web waardoor geen lokale applicatie meer nodig is.
<b>WEBUNTIS</b> Ouderavond	Het maken van de planning, de uitnodigingen, en het communiceren van de ouderavondgeprekken voor uw school.